

NEU IM SORTIMENT

Modellbau vom Besten
Krick

Modellboot Schiffsschrauben

Ab sofort ist das komplette Sortiment der ehemals von der Firma Graupner vertriebenen Schiffsschrauben aus Kunststoff bei uns erhältlich.

Serie 2307 bis 2309 3-Blatt Schiffsschrauben

3-Blatt Schiffsschrauben aus schlagzähem Kunststoff mit präzisiertem Gewindeeinsatz aus Messing mit M2, M4 oder M5 Gewinde. Die Schiffsschrauben sind als rechts- und linkslaufende Varianten verfügbar. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 2307 3-Blatt Schiffsschrauben M2

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2307-20	Schiffsschraube	3-Blatt	M2	20	10,5	R
gr2307-25	Schiffsschraube	3-Blatt	M2	25	13	R
gr2307-25L	Schiffsschraube	3-Blatt	M2	25	13	L
gr2307-30	Schiffsschraube	3-Blatt	M2	30	16	R
gr2307-30L	Schiffsschraube	3-Blatt	M2	30	16	L

Serie 2308 3-Blatt Schiffsschrauben M4


Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2308-30	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	30	16	R
gr2308-30L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	30	16	L
gr2308-35	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	35	18	R
gr2308-35L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	35	18	L
gr2308-40	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	40	21	R
gr2308-40L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	40	21	L
gr2308-45	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	45	24	R
gr2308-45L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	45	24	L
gr2308-50	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	50	26	R
gr2308-50L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	50	26	L
gr2308-55	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	55	29	R
gr2308-55L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	55	29	L
gr2308-60	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	60	32	R
gr2308-60L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	60	32	L
gr2308-65	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	65	34	R
gr2308-65L	Schiffsschraube	3-Blatt	M4	65	34	L

Serie 2309 3-Blatt Schiffsschrauben M5

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2309-65	Schiffsschraube	3-Blatt	M5	65	34	R
gr2309-65L	Schiffsschraube	3-Blatt	M5	65	34	L

Serie 2310 und 2311 4-Blatt Schiffsschrauben

4-Blatt Schiffsschrauben aus schlagzähem Kunststoff mit präzisiertem Gewindeeinsatz aus Messing mit M4 oder M5 Gewinde. Die Schiffsschrauben sind als rechts- und linkslaufende Varianten verfügbar. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 2310 4-Blatt Schiffsschrauben M4

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2310-45	Schiffsschraube	4-Blatt	M4	45	20	R
gr2310-50	Schiffsschraube	4-Blatt	M4	50	22	R
gr2310-60	Schiffsschraube	4-Blatt	M4	60	27	R

Serie 2311 4-Blatt Schiffsschrauben M5

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2311-62	Schiffsschraube	4-Blatt	M5	62	77	R
gr2311-70	Schiffsschraube	4-Blatt	M5	70	31	R
gr2311-82	Schiffsschraube	4-Blatt	M5	82	78	R




Serie 2298 5-Blatt Schiffsschrauben M4

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2298-40	Schiffsschraube	5-Blatt	M4	40	20	R
gr2298-40L	Schiffsschraube	5-Blatt	M4	40	20	L

Serie 451+455+456 2-Blatt Rennschrauben

Achtung: Diese Serien haben neue Artikelnummern erhalten. Als Reverenz ist die alte Artikelnummer mit aufgeführt. Die 2-Blatt Rennschrauben aus schlagfestem Kunststoff mit präzisiertem Messinggewindeeinsatz M4 oder M5. Links- und rechtslaufend erhältlich. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 451 Rennschrauben M4


Steigung ca. 0,85 x Schrauben-Ø für Motoren mit hoher Drehzahl.

Neue Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr451-25	gr451-0	2-Blatt	M4	25	21	R
gr451-35	gr451-2	2-Blatt	M4	35	30	R
gr451-35L	gr451-2A	2-Blatt	M4	35	30	L
gr451-40	gr451-3	2-Blatt	M4	40	34	R
gr451-40L	gr451-3A	2-Blatt	M4	40	34	L
gr451-45	gr451-4	2-Blatt	M4	45	38	R
gr451-45L	gr451-4A	2-Blatt	M4	45	38	L
gr451-62	gr451-9	2-Blatt	M4	62,5	53	R

Serie 455 + 456 Rennschrauben M4 + M5

Steigung ca. 1,6 x Schrauben-Ø für Motoren mit niedriger Drehzahl.

Artikel-Nr.	Alte Artikel-Nr.	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr455-35	gr455-2	2-Blatt	M4	35	56	R
gr455-35L	gr455-2A	2-Blatt	M4	35	56	L
gr455-40	gr455-3	2-Blatt	M4	40	64	R
gr455-45	gr455-5	2-Blatt	M4	45	72	R
gr455-50	gr455-9	2-Blatt	M4	50	80	R
gr455-70	gr455-10	2-Blatt	M4	70	11	R
gr456-40	gr455-4	2-Blatt	M5	40	64	R
gr456-45	gr455-6	2-Blatt	M5	45	72	R
gr456-50	gr455-7	2-Blatt	M5	50	80	R
gr456-70	gr455-8	2-Blatt	M5	70	110	R



Serie 2318-S 2-Blatt Safety Rennschrauben M4 aus flexiblem Kunststoff

R

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2318-26-S	Rennschraube	2-Blatt	M4	26	36	R
gr2318-29-S	Rennschraube	2-Blatt	M4	29	40	R

Serie 2303 + 2304 2-Blatt Hochleistungs-Rennschrauben

Hochleistungs-Rennschrauben aus glasfaserverstärktem Polyamid. Steigung ca. 0,85 x Schrauben-Ø für Motoren mit hoher Drehzahl. Mit Messinggewindeeinsatz M4 oder M5. Links- und rechtslaufend erhältlich. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 2303 Rennschrauben M4

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2303-30	Rennschraube	2-Blatt	M4	30	25,5	R
gr2303-30L	Rennschraube	2-Blatt	M4	30	25,5	L
gr2303-32	Rennschraube	2-Blatt	M4	32,5	28	R
gr2303-32L	Rennschraube	2-Blatt	M4	32,5	28	L
gr2303-35	Rennschraube	2-Blatt	M4	35	30	R
gr2303-35L	Rennschraube	2-Blatt	M4	35	30	L
gr2303-37	Rennschraube	2-Blatt	M4	37,5	32	R
gr2303-37L	Rennschraube	2-Blatt	M4	37,5	32	L
gr2303-32	Rennschraube	2-Blatt	M4	40	34	R
gr2303-32L	Rennschraube	2-Blatt	M4	40	34	L
gr2303-42	Rennschraube	2-Blatt	M4	42,5	36	R
gr2303-42L	Rennschraube	2-Blatt	M4	42,5	36	L
gr2303-45	Rennschraube	2-Blatt	M4	45	38	R
gr2303-47	Rennschraube	2-Blatt	M4	47,5	40	R
gr2303-47L	Rennschraube	2-Blatt	M4	47,5	40	L
gr2303-50	Rennschraube	2-Blatt	M4	50	42	R
gr2303-52	Rennschraube	2-Blatt	M4	52,5	45	R
gr2303-52L	Rennschraube	2-Blatt	M4	52,5	45	L
gr2303-55	Rennschraube	2-Blatt	M4	55	47	R
gr2303-57	Rennschraube	2-Blatt	M4	57,5	49	R
gr2303-60	Rennschraube	2-Blatt	M4	60	51	R

Serie 2304 Rennschrauben M5

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2304-45	Rennschraube	2-Blatt	M5	45	38	R
gr2304-50	Rennschraube	2-Blatt	M5	50	42	R
gr2304-52	Rennschraube	2-Blatt	M5	52,5	45	R
gr2304-60	Rennschraube	2-Blatt	M5	60	51	R

Serie 2315 2-Blatt Hochleistungs-Rennschraube M5

Glasfaserverstärkte Rennschraube. Steigung ca. 1,2 x Schrauben-Ø



Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2315-52,5	Rennschraube	2-Blatt	M5	52,5	63	R

Serie 2305 + 2306 2-Blatt Hochleistungs-Rennschrauben

Hochleistungs-Rennschrauben aus glasfaserverstärktem Polyamid. Steigung ca. 1,6 x Schrauben-Ø für Motoren mit niedriger Drehzahl. Mit Messinggewindeeinsatz M4 oder M5. Links- und rechtslaufend erhältlich. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 2305 Rennschrauben M4


Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2305-40	Rennschraube	2-Blatt	M4	40	64	R
gr2305-45	Rennschraube	2-Blatt	M4	45	72	R

Serie 2306 Rennschrauben M5

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2306-45	Rennschraube	2-Blatt	M5	45	72	R
gr2306-50	Rennschraube	2-Blatt	M5	50	80	R
gr2306-70	Rennschraube	2-Blatt	M5	70	110	R
gr2306-75	Rennschraube	2-Blatt	M5	75	120	R

Serie 2318 2-Blatt Carbon Hydropropeller

Carbon Hydropropeller "K-Serie" aus kohlefaserverstärktem Polyamid mit metrischem Gewindeeinsatz M2 oder M4 und mit 2 Flügeln.
Steigung ca. 1,4 x Schrauben-Ø. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.




Serie 2318 2-Blatt Hydroschrauben M2 und M4

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2318-26	Rennschraube	2-Blatt	M2	26	36	R
gr2318-26L	Rennschraube	2-Blatt	M2	26	36	L
gr2318-29	Rennschraube	2-Blatt	M4	29	40	R
gr2318-31	Rennschraube	2-Blatt	M4	31	43	R
gr2318-31L	Rennschraube	2-Blatt	M4	31	43	L
gr2318-33	Rennschraube	2-Blatt	M4	33	46	R
gr2318-33L	Rennschraube	2-Blatt	M4	33	46	L
gr2318-34,5	Rennschraube	2-Blatt	M4	34,5	48	R
gr2318-36	Rennschraube	2-Blatt	M4	36	50	R
gr2318-36L	Rennschraube	2-Blatt	M4	36	50	L
gr2318-37,5	Rennschraube	2-Blatt	M4	37,5	53	R
gr2318-39	Rennschraube	2-Blatt	M4	39	55	R
gr2318-39L	Rennschraube	2-Blatt	M4	39	55	L
gr2318-40,5	Rennschraube	2-Blatt	M4	40,5	57	R
gr2318-42	Rennschraube	2-Blatt	M4	42	59	R
gr2318-42L	Rennschraube	2-Blatt	M4	42	59	L
gr2318-43,5	Rennschraube	2-Blatt	M4	43,5	61	R
gr2318-45	Rennschraube	2-Blatt	M4	45	63	R

Serie 2299 3-Blatt Carbon Hydropropeller

Carbon Hydropropeller "K-Serie" aus kohlefaserverstärktem Polyamid mit metrischem Gewindeeinsatz M4 und mit 3 Flügeln.
Steigung ca. 1,4 x Schrauben-Ø. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 2299 3-Blatt Hydroschrauben M4

Artikel-Nr.	Typ	Form	Gewinde	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2299-30	Rennschraube	3-Blatt	M4	30	42	R
gr2299-33	Rennschraube	3-Blatt	M4	33	46	R
gr2299-36	Rennschraube	3-Blatt	M4	36	50	R
gr2299-39	Rennschraube	3-Blatt	M4	39	55	R
gr2299-42	Rennschraube	3-Blatt	M4	42	59	R

Serie 2317 2-Blatt Carbon Hydropropeller für Drive-Dog Mitnehmer

Carbon Hydropropeller "K-Serie" aus kohlefaserverstärktem Polyamid für 3/16 Zoll Wellen (4,76mm) für Drive-Dog Mitnehmer. 2-flügelig. Steigung ca. 1,4 x Schrauben-Ø. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.



Serie 2317 2-Blatt Hydroschrauben Dog-Drive

Artikel-Nr.	Typ	Form	Mitnehmer	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2317-40	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	40	56	R
gr2317-40L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	40	56	L
gr2317-42	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	42	59	R
gr2317-45	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	45	63	R
gr2317-45L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	45	63	L
gr2317-48	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	48	67	R
gr2317-51	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	51	71	R
gr2317-51L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	51	71	L
gr2317-54	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	54	76	R
gr2317-57	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	57	80	R
gr2317-57L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	57	80	L
gr2317-60	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	60	84	R
gr2317-63	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	63	88	R
gr2317-63L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	63	88	L
gr2317-70	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	70	98	R
gr2317-70L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	70	98	L
gr2317-76	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	76	105	R
gr2317-76L	Pro Schiffsschr.	2-Blatt	DD	76	105	L

Serie 2327 2-Blatt Carbon Rennschrauben

Rennschrauben aus kohlefaserverstärktem Polyamid mit Gewindeinsatz M4. 2-flügelig, rechtslaufend. Steigung ca. 1,6 x Schrauben-Ø. Laufrichtung vom Motor aus gesehen.




Serie 2327 2-Blatt Rennschrauben Carbon

Artikel-Nr.	Typ	Form	Mitnehmer	Ø (mm)	Steigung (mm)	Drehrichtung
gr2327-31	Rennschraube	2-Blatt	M4	31	50	R
gr2327-33	Rennschraube	2-Blatt	M4	33	53	R
gr2327-39	Rennschraube	2-Blatt	M4	39	62	R
gr2327-42	Rennschraube	2-Blatt	M4	42	67	R

Serie 2340 + 2344-45 Impeller für Jetantriebe

Schiffsschrauben für Jetantriebe

Artikel-Nr.	Typ	Gewinde	Ø (mm)	Drehrichtung
gr2344-45-V2	Impeller		29	R
gr2340-V2	Impeller	M4	40	R



Mit der Übernahme des Graupner Schiffspeller Sortimentes haben wir unser Angebot auf über 950 verschiedene Schiffsschrauben erweitert. Da findet jeder seinen passenden Propeller. Nutzen Sie einfach die Schnellfilterfunktion in unserem Internetshop. Damit findet man mit wenigen Klicks den gesuchten Schiffspeller.

Direktlink:

<https://www.krickshop.de/Modellbau-Schiffsschrauben.htm?a=catalog&p=186>

Klaus Krick Modelltechnik Industriestraße 1 75438 Knittlingen Germany
Email order@krick-modell.de Tel. 07043 9351-0 Fax 07043 9351-19